






EKSPLIKACIJA:

1. Nuotekų valymo įrenginys AT20KM;
2. Infiltracijos šulinys (turi būti projektuojamas atsižvelgiant į esamų gruntų filtracines savybes);
3. Orapūtės talpa.




Meiliakalnio k. 1, Jauniūnų sen., Tel./Fax. 8-5 235 50 83

AT-20 principinė montavimo schema A




EKSPLIKACIJA:

1. Nuotekų valymo įrenginys AT20KL;
2. Infiltracijos šulinys (turi būti projektuojamas atsižvelgiant į esamų gruntų filtracines savybes);
3. Orapūtės talpa.




Meiliakalnio k. 1, Jauniūnų sen., Tel./Fax. 8-5 235 50 83

AT-20 principinė montavimo schema B



EKSPLIKACIJA:

1. Siurblinė;
2. Nuotekų valymo įrenginys AT20;
3. Infiltracijos šulinys (turi būti projektuojamas atsižvelgiant į esamų gruntų filtracines savybes)
4. Orapūtės talpa.




PASTABA:

Siurblinės gylis (H) priklauso nuo išvedamo iš pastato vamzdžio įgilinimo.



Meiliakalnio k. 1, Jauniūnų sen., Tel./Fax. 8-5 235 50 83

AT20 principinė montavimo schema C



EKSPLIKACIJA:

1. Nuotekų valymo įrenginys AT20;
2. Infiltracijos šulinys (turi būti projektuojamas atsižvelgiant į esamų gruntų filtracines savybes);
3. Oropūtės talpa.

