






EKSPLIKACIJA:


1. Nuotekų valymo įrenginys AT10KL
2. Infiltracijos šulinys (turi būti projektuojamas atsižvelgiant į esamų gruntų filtracines savybes)
3. Orapūtės talpa.






EKSPLIKACIJA:

1. Nuotekų valymo įrenginys AT10KM;
2. Siurblinė;
3. Infiltracijos šulinys (turi būti projektuojamas atsižvelgiant į esamų gruntų filtracines savybes);
4. Orapūtės talpa.




Meiliakalnio k. 1, Jauniūnų sen., Tel. 8-5 235 50 83


AT10 principinė montavimo schema C



EKSPLIKACIJA:

1. Nuotekų valymo įrenginys AT10;
2. Infiltracijos šulinys (turi būti projektuojamas atsižvelgiant į esamų gruntų filtracines savybes);
3. Orapūtės talpa.





EKSPLIKACIJA:

1. Nuotekų valymo įrenginys AT10;
2. Infiltracijos šulinys (turi būti projektuojamas atsižvelgiant į esamų gruntų filtracines savybes);
3. Orapūtės talpa.



Meiliakalnio k. 1, Jauniūnų sen., Tel. 8-5 235 50 83

AT10 principinė montavimo schema E