





EKSPLIKACIJA:

1. Nuotekų valymo įrenginys AT8KS;
2. Infiltracijos šulinys (turi būti projektuojamas atsižvelgiant į esamų gruntų filtracines savybes)
3. Orapūtės talpa.




Meiliakalnio k. 1, Jauniūnų sen., Tel. 8-5 235 50 83

AT8 principinė montavimo schema A



EKSPLIKACIJA:

1. Siurblinė;
2. Nuotekų valymo įrenginys AT8;
3. Infiltracijos šulinys (turi būti projektuojamas atsižvelgiant į esamų gruntų filtracines savybes)
4. Orapūtės gaubtas;




PASTABA:

Siurblinės gylis (H) priklauso nuo išvedamo iš pastato vamzdžio įgilinimo.



Meiliakalnio k. 1, Jauniūnų sen., Tel. 8-5 235 50 83

AT8 principinė montavimo schema B




EKSPLIKACIJA:

1. Nuotekų valymo įrenginys AT8KL;
2. Infiltracijos šulinys (turi būti projektuojamas atsižvelgiant į esamų gruntų filtracines savybes);
3. Orapūtės talpa.



Meiliakalnio k. 1, Jauniūnų sen., Tel. 8-5 235 50 83

AT8 principinė montavimo schema C




EKSPLIKACIJA:

1. Nuotekų valymo įrenginys AT8;
2. Infiltracijos šulinys (turi būti projektuojamas atsižvelgiant į esamų gruntų filtracines savybes);
3. Orapūtės talpa.




Meiliakalnio k. 1, Jauniūnų sen., Tel. 8-5 235 50 83


AT8 principinė montavimo schema D



EKSPLIKACIJA:

1. Nuotekų valymo įrenginys AT8KM;
2. Siurblinė;
3. Infiltracijos šulinys (turi būti projektuojamas atsižvelgiant į esamų gruntų filtracines savybes);
4. Orapūtės talpa.





EKSPLIKACIJA:

1. Nuotekų valymo įrenginys AT8;
2. Infiltracijos šulinys (turi būti projektuojamas atsižvelgiant į esamų gruntų filtracines savybes)
3. Orapūtės talpa.



Meiliakalnio k. 1, Jauniūnų sen., Tel. 8-5 235 50 83

AT8 principinė montavimo schema F