






EKSPLIKACIJA:

1. Nuotekų valymo įrenginys AT15KM
2. Infiltracijos šulinys (turi būti projektuojamas atsižvelgiant į esamų gruntų filtracines savybes)
3. Orapūtės talpa.




Meiliakalnio k. 1, Jauniūnų sen., Tel./Fax. 8-5 235 50 83

AT15 principinė montavimo schema A




EKSPLIKACIJA:

1. Nuotekų valymo įrenginys AT15KL
2. Infiltracijos šulinys (turi būti projektuojamas atsižvelgiant į esamų gruntų filtracines savybes)
3. Orapūtės talpa.




Meiliakalnio k. 1, Jauniūnų sen., Tel./Fax. 8-5 235 50 83

AT15 principinė montavimo schema B



EKSPLIKACIJA:

1. Siurblinė;
2. Nuotekų valymo įrenginys AT15;
3. Infiltracijos šulinys (turi būti projektuojamas atsižvelgiant į esamų gruntų filtracines savybes)
4. Orapūtės talpa.




PASTABA:

Siurblinės gylis (H) priklauso nuo išvedamo iš pastato vamzdžio įgilinimo.




Meiliakalnio k. 1, Jauniūnų sen., Tel./Fax. 8-5 235 50 83


AT15 principinė montavimo schema C



EKSPLIKACIJA:

1. Nuotekų valymo įrenginys AT15;
2. Infiltracijos šulinys (turi būti projektuojamas atsižvelgiant į esamų gruntų filtracines savybes);
3. Orapūtės talpa.





EKSPLIKACIJA:

1. Nuotekų valymo įrenginys AT15;
2. Infiltracijos šulinys (turi būti projektuojamas atsižvelgiant į esamų gruntų filtracines savybes);
3. Orapūtės talpa.



Meiliakalnio k. 1, Jauniūnų sen., Tel./Fax. 8-5 235 50 83

AT15 principinė montavimo schema E